
(12) DEMANDE IN ATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

OOPÉRATION

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





PCT

21 SEP 2004

(10) Numéro de publication internationale WO 03/081128 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷: F22B 31/00, F23C 10/00

F22B 31/00, F23C 10/

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR03/00715

(22) Date de dépôt international: 6 mars 2003 (06.03.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité : 02/03698 25 mars 2002 (25.03.2002) FF

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): AL-STOM (Switzerland) LTD. [CH/CH]; CHSP Intellectual Property, Brown Boveri Strasse 7, CH-5401 Baden (CH). (72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): ENAULT, Christian [FR/FR]; 91 rue boucicaut, F-92260 Fontenay aux Roses (FR).


(74) Mandataire: DE LAMBILLY, Marie-Pierre; c/o Alstom, Legal - I.P., 25, avenue Kléber, 75116 Paris (FR).

(81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: FLUIDIZED BED BOILER FURNACE COMPRISING TWO HEARTHS SEPARATED BY AN INSIDE LEG AREA

(54) Titre: FOYER DE CHAUDIÈRE A LIT FLUIDISE COMPRENANT DEUX SOLES SÉPARÉES PAR UN ENTREJAMBE



(57) Abstract: The fluidized bed boiler furnace provided with two hearths (2,3) separated by an inside leg area (1) in the lower part of the furnace comprises one or several panels (6) of heat exchange pipes each of which is disposed vertically above the inside leg area of the furnace and perpendicularly in relation to the longitudinal direction (A) of said hearths.

(57) Abrégé: Le foyer de chaudière à lit fluidisé ayant deux soles (2,3) séparées par un entrejambe (1) à la partie inférieure du foyer comprend un ou plusieurs panneaux (6) de tubes d'échange de chaleur disposés chacun verticalement au dessus de l'entrejambe du foyer et perpendiculairement à la direction longitudinale (A) desdites soles.





(84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale

 avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont recues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

7



Foyer de chaudière à lit fluidisé comprenant deux soles séparées par un entrejambe

L'invention concerne un foyer de chaudière à lit fluidisé comprenant deux soles séparées par un entrejambe à la partie inférieure du foyer, et au moins 5 un panneau de tubes d'échange de chaleur.

Un foyer du genre indiqué ci-dessus pour chaudière à lit fluidisé circulant est connu notamment des demandes de brevet FR-9103700 et FR-9011859. Il est connu d'installer à l'intérieur d'un foyer de chaudière à lit fluidisé un ou plusieurs panneaux de tubes d'échange de chaleur parcourus par un fluide 10 caloporteur comme de l'eau ou une émulsion d'eau et de vapeur. Chaque panneau de tubes est disposé conventionnellement perpendiculairement aux parois latérales du foyer en y étant fixé ou non. Toutefois, pour le cas d'un fover comprenant deux soles séparées par un entrejambe, une telle disposition a pour inconvénient de limiter le nombre de panneaux pouvant 15 être installés sur les parois latérales du foyer sans entraver la circulation des particules vers les cyclones prévues sur ces parois latérales.

L'objet de l'invention est de proposer une autre disposition des panneaux de tubes d'échange de chaleur qui tire profit de la structure d'un foyer ayant dans sa partie inférieure un entrejambe.

Le foyer pour chaudière à lit fluidisé selon l'invention est caractérisé en ce que le panneau de tubes d'échange de chaleur est disposé verticalement au-dessus dudit entreiambe et perpendiculairement à la direction longitudinale desdites soles. De cette façon, ça ne gène pas l'équilibre de la charge dans le foyer. Une pluralité de panneaux peuvent être disposés en 25 une rangée sur le dessus de l'entrejambe en étant espacés régulièrement les uns des autres selon ladite direction longitudinale de manière à laisser des espaces de circulation suffisants pour les particules ne créant pas de déséquilibres de pression à l'intérieur du foyer.

Dans un mode de réalisation particulier du foyer selon l'invention, les 30 tubes formant un panneau sont le prolongement des tubes formant l'entrejambe ce qui évite la formation de traversées dans l'entrejambe. Un foyer selon l'invention peut également comprendre une alternance de panneaux dont les tubes sont le prolongement des tubes formant l'entrejambe et de panneaux dont les tubes sont raccordés à un collecteur 35 disposé sous l'entrejambe. Il y aura donc des panneaux alimentés par le

7

fluide circulant dans les parois du foyer et des panneaux alimentés soit par le même fluide soit par un autre fluide caloporteur.

De préférence, chaque panneau de tubes est fixé au plafond du foyer de telle manière que le panneau de tubes puisse, si nécessaire, être mis en traction entre l'entrejambe et le plafond du foyer pour limiter les vibrations produites par la circulation du fluide des les tubes des panneaux.

Il est décrit ci-après, à titre d'exemple et en référence aux figures schématiques du dessin annexé, un foyer pour chaudière à lit fluidisé selon l'invention.

La figure 1 est une vue très schématique d'un foyer selon l'invention en coupe longitudinale montrant un panneau de tubes disposé sur l'entrejambe du foyer.

La figure 2 est une vue très schématique du dessus du foyer montrant la disposition de plusieurs panneaux de tubes sur l'entrejambe du foyer.

La figure 3 illustre de façon très schématique la formation d'un panneau de tubes avec les tubes formant l'entrejambe du foyer.

Le foyer illustré sur la figure 1 est un foyer pour chaudière à lit fluidisé circulant (LFC) dont la partie inférieure forme un entrejambe 1 séparant deux soles 2,3 du foyer. Les sorties du foyer vers des cyclones sont indiquées par les références 4,5. Les sorties vers les cyclones sont habituellement disposées sur les parois latérales du foyer et un foyer à entrejambe peut comporter quatre ou plus sorties vers les cyclones disposées de part et d'autre de l'entrejambe.

Le foyer selon l'invention est équipé d'au moins un panneau 6 de tubes d'échange de chaleur qui est disposé verticalement sur le dessus de l'entrejambe 1 et perpendiculairement à la direction longitudinale A des soles 2 et 3 ce qui ne gêne pas la circulation des gaz et particules indiquée par les flèches GP et ne crée pas de déséquilibre de pression dans le foyer. Chaque panneau 6 de tubes d'échange de chaleur est fixé au plafond 7 du foyer et est mis en traction entre le plafond et l'entrejambe pour éviter les vibrations intempestives des tubes du panneau lors du fonctionnement du foyer.

Sur la figure 1, on a représenté un collecteur d'entrée 8 placé sous l'entrejambe 6 et un collecteur de sortie 9 placé sur le dessus du plafond 7 du foyer auxquels sont raccordés les tubes du panneau 6.

)

Comme visible sur la figure 2, un grand nombre de panneaux 6 de tubes peuvent être disposés en rangée sur le dessus de l'entrejambe 1 en étant espacés régulièrement les uns des autres le long de l'entrejambe 1.

Les tubes formant les panneaux 6 d'échange de chaleur peuvent être le prolongement des tubes formant l'entrejambe du foyer. Il est également possible d'avoir une alternance de panneaux 6 dont les tubes sont le prolongement des tubes formant l'entrejambe du foyer et de panneaux dont les tubes sont raccordés au collecteur d'entrée 8. La figure 3 illustre un panneau 6A (vu de dessus) dont les tubes 10 sont le prolongement des tubes 11 formant l'entrejambe 1 et un panneau 6B (vu de dessus) dont les tubes 12 sont raccordés au collecteur d'entrée 8 (non représenté). Bien entendu, la topologie des tubes formant l'entrejambe 1 montrée sur la figure 3 n'est qu'un exemple non limitatif pour l'invention. La disposition des panneaux 6 selon l'invention convient tant pour un entrejambe plan comme 15 illustré sur la figure 1 qu'un entrejambe en forme de V inversé. Par ailleurs, dans l'exemple représenté, les sorties 4,5 vers les cyclones sont situées sur les faces latérales 13,14 ; elles pourraient être situées sur les faces latérales transversales 15 et 16

)

4

REVENDICATIONS

1/ Un foyer de chaudière à lit fluidisé comprenant deux soles (2,3) séparées par un entrejambe (1) à la partie inférieure du foyer, et au moins
5 un panneau (6) de tubes d'échange de chaleur, caractérisé en ce que le panneau de tubes est disposé verticalement au-dessus dudit entrejambe et perpendiculairement à la direction longitudinale (A) des dites soles.


2/ Le foyer selon la revendication 1, comprenant une rangée de panneaux
10 (6) de tubes espacés régulièrement les uns des autres selon ladite direction longitudinale.

3/ Le foyer selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel les tubes formant un panneau (6A) sont le prolongement des tubes formant 15 l'entrejambe.

4/ Le foyer selon la revendication 1 à 3, comprenant une alternance de panneaux (6A) dont les tubes sont le prolongement des tubes formant l'entrejambe et de panneaux (6B) dont les tubes sont raccordés à un 20 collecteur (8) disposé sous l'entrejambe.


5/ Le foyer selon l'une des revendications 1 à 4, comprenant un plafond (7) auquel est fixé chaque panneau (6,6A,6B) de tubes de telle manière que le panneau de tubes puisse être mis en traction entre l'entrejambe et le plafond du foyer.





2/2

FIG_3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/rk 23/00715

A. CLASSIF IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER F22B31/00 F23C10/00		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classi	fication and IPC	
	SEARCHED		
	currentation searched (classification system followed by classific	ation symbols)	
	ion searched other than minimum documentation to the extent tha		
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, search terms used)
EPO-In	ternal, PAJ		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 477 849 A (STEIN INDUSTRIE 1 April 1992 (1992-04-01) cited in the application column 2, last paragraph -colum paragraph 3; figures		1
А	WO 98 25074 A (BABCOCK & WILCOX FELIX (US); WALKER DAVID J (US) 11 June 1998 (1998-06-11) page 6, line 14 -page 7, line 1	1	
A	US 3 893 426 A (BRYERS RICHARD 8 July 1975 (1975-07-08) abstract; figures	W)	1
A	US 4 184 455 A (TALMUD FRED M 22 January 1980 (1980-01-22) column 2, line 44 - line 68; fi		1
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" docume consider filing of the document of the consider of the constant of	ent which may throw doubts on priority claim(s) or	 "T" later document published after the into or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of the considered novel or cannot involve an inventive step when the document of the considered novel or cannot be con	the application but eory underlying the claimed invention t be considered to ocument is taken alone
"O" docum other	Is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means then the prior to the international filling date but then the priority date claimed.	 "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an ir document is combined with one or m ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patent 	iventive step when the ore other such docu— ous to a person skilled
	han the priority date claimed	Date of mailing of the international se	
	actual completion of the international search 15 July 2003	Date of mailing of the international se	αι οι τομοτι
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Van Gheel, J	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

PC1/rk P3/00715

	ent document n search report		ublication date		Patent family member(s)	Publication date
FP 0	477849	Α	01-04-1992	FR	2667133 A1	27-03-1992
	,4,7,043	••	02 01 2002	FR	2674614 A1	02-10-1992
				CA	2052230 A1	27-03-1992
				CN	1061653 A ,B	03-06-1992
				DE	69106822 D1	02-03-1995
				DE	69106822 T2	18-05-1995
				EP	0477849 A1	01-04-1992
				ES	2067823 T3	01-04-1995
				FI	914456 A ,B,	27-03-1992
				US	5168819 A	08-12-1992
WO 9	9825074	Α	11-06-1998	US	5836257 A	17-11-1998
				AU	6432498 A	29-06-1998
				BG	63703 B1	30-09-2002
				BG	103463 A	30-12-1999
				CN	1239541 A	22-12-1999
				PL	334085 A1	31-01-2000
				TW	418311 B	11-01-2001
				WO	9825074 A2	11-06-1998
US 3	 3893426	Α	08-07-1975	CA	1002935 A1	04-01-1977
				ES	435910 A1	16-12-1976
				GB	1466813 A	09-03-1977
				JP	968770 C	31-08-1979
				JP	50140371 A	11-11-1975
				JP	54001263 B	23-01-1979
US 4	 4184455	Α	22-01-1980	JP	1189647 C	13-02-1984
				JP	54137503 A	25-10-1979
				JP	58023521 B	16-05-1983

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demand gternationale No PCT/FR **2**00715

A.	CLASSEMENT	DE L'OBJET DI	E LA DEMAN	
Ĉ	TR 7 F2	2B31/00	F23C10/	00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fols selon la classification nationale et la CIB

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 7 F22B F23C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, PAJ

C. DOCUM	INTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages perlinents	no. des revendications visées
A	EP 0 477 849 A (STEIN INDUSTRIE) 1 avril 1992 (1992-04-01) cité dans la demande colonne 2, dernier alinéa -colonne 3, alinéa 3; figures	1
A	WO 98 25074 A (BABCOCK & WILCOX CO; BELIN FELIX (US); WALKER DAVID J (US)) 11 juin 1998 (1998-06-11) page 6, ligne 14 -page 7, ligne 12; figures	1
A	US 3 893 426 A (BRYERS RICHARD W) 8 juillet 1975 (1975-07-08) abrégé; figures 	. 1

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
'A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent 'E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date 'L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) 'O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens 'P' document publié avant la date de dépôt international, mais	T' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément 'document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du mêtier &' document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquetle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche Internationale
15 juillet 2003	24/07/2003
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autorisé
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Van Gheel, J

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

>

PCT/FR 93/00715

C.(suite) D	uite) DOCUMENTS CONSIDERES COMM. TINENTS						
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages pertinents	no. des revendications visées					
A	US 4 184 455 A (TALMUD FRED M ET AL) 22 janvier 1980 (1980-01-22) colonne 2, ligne 44 - ligne 68; figures	1					

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

menseignements relatifs automores de familles de prevets

Demand Internationale No PCT/FR 02/00715

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0477849	A	01-04-1992	FR	2667133 A1	27-03-1992
LI 0477013	••	01 01 1001	FR	2674614 A1	02-10-1992
			CA	2052230 A1	27-03-1992
			CN	1061653 A ,	B 03-06-1992
			DE	69106822 D1	02-03-1995
			DE	69106822 T2	18-05-1995
			EP	0477849 A1	01-04-1992
			ES	2067823 T3	01-04-1995
			FΙ	914456 A ,	B, 27-03-1992
			US	5168819 A	08-12-1992
WO 9825074	A	11-06-1998	US	5836257 A	17-11-1998
			AU	6432498 A	29-06-1998
			BG	63703 B1	30-09-2002
			BG	103463 A	30-12-1999
			CN	1239541 A	22-12-1999
			PL	334085 A1	31-01-2000
			TW	418311 B	11-01-2001
			WO	9825074 A2	11-06-1998
US 3893426	Α	08-07-1975	CA	1002935 A1	04-01-1977
			ES	435910 A1	16-12-1976
			GB	1466813 A	09-03-1977
			JP	968770 C	31-08-1979
			JP	50140371 A	11-11-1975
.			JP.	54001263 B	23-01-1979
US 4184455	A	22-01-1980	JP	1189647 C	13-02-1984
			JP	54137503 A	25-10-1979
			JP	58023521 B	16-05-1983